

## PRODUCTLIJNBLAD PREFAB MIDDENGELEIDERS

### MIDDENGELEIDERELEMENTEN 100


Afmetingen (bxhxl cm)	Uitvoering	Gewicht (kg)
100x14x200 <sup>1,2,3</sup>	kop	558,00
100x14x200 <sup>2,3,4</sup>	tussen	616,00

1 Hijsvoorziening: 3x M20.

2 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.

3 Standaard is de omranding in wit beton en het bovenvlak uitgewassen in kleur Basaltzwart.

4 Hijsvoorziening: 4x M20.



### MIDDENGELEIDERELEMENTEN 150


Afmetingen (bxhxl cm)	Uitvoering	Gewicht (kg)
150x14x200 <sup>1,2,3</sup>	kop	785,00
150x14x200 <sup>2,3,4</sup>	tussen	870,00

1 Hijsvoorziening: 3x M20.

2 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.

3 Standaard is de omranding in wit beton en het bovenvlak uitgewassen in kleur Basaltzwart.

4 Hijsvoorziening: 4x M20.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD PREFAB MIDDENGELEIDERS

### MIDDENGELEIDERELEMENTEN 200

Afmetingen (bxhxl cm)	Uitvoering	Gewicht (kg)
200x14x100 <sup>1,2,3</sup>	tussen	629,00
200x14x100 <sup>1,2,3,4</sup>	eind	600,00
200x14x150 <sup>2,3,5</sup>	vrijstaand	757,00
200x14x150 <sup>2,3,5</sup>	kop	787,00
200x14x200 <sup>2,3,5</sup>	vrijstaand	1074,00
200x14x200 <sup>2,3,5</sup>	kop	1104,00


1 Hijsvoorziening: 4x M20.

2 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.

3 Standaard is de omranding in wit beton en het bovenvlak uitgewassen in kleur Basaltzwart.

4 Verkrijgbaar met glasbolreflector.

5 Hijsvoorziening: 3x M20.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

Afmetingen (bxhxl cm)	Uitvoering	Gewicht (kg)
250x14x100 <sup>1, 2, 3</sup>	eind	759,00
250x14x100 <sup>1, 2, 3</sup>	tussen	795,00
250x14x150 <sup>2, 3, 4</sup>	vrijstaand	918,00
250x14x150 <sup>2, 3, 4</sup>	kop	956,00
250x14x200 <sup>2, 3, 4</sup>	vrijstaand	1320,00
250x14x200 <sup>2, 3, 4</sup>	kop	1358,00

-

## PRODUCTLIJNBLAD PREFAB MIDDENGELEIDERS


### ZIJGELEIDERELEMENTEN 250

Afmetingen (bxhxl cm)	Uitvoering	Gewicht (kg)
250x14x221 <sup>1, 2, 3</sup>	links	1248,00
250x14x221 <sup>1, 2, 3</sup>	rechts	1248,00

1 Hijsvoorziening: 3x M20.

2 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.

3 Standaard is de omranding in wit beton en het bovenvlak uitgewassen in kleur Basaltzwart.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD PREFAB MIDDENGELEIDERS

### MIDDENGELEIDERELEMENTEN 300


Afmetingen (bxhxl cm)	Uitvoering	Gewicht (kg)
300x14x100 <sup>1,2,3</sup>	tussen	963,00
300x14x100 <sup>1,2,3</sup>	eind	919,00
300x14x150 <sup>2,3,4</sup>	vrijstaand	1055,00
300x14x150 <sup>2,3,4</sup>	kop	1099,00
300x14x200 <sup>2,3,4</sup>	kop	1591,00
300x14x200 <sup>2,3,4</sup>	vrijstaand	1544,00

1 Hijsvoorziening: 4x M20.

2 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.

3 Standaard is de omranding in wit beton en het bovenzvlak uitgewassen in kleur Basaltzwart.

4 Hijsvoorziening: 3x M20.



### STRUCTUREN

De productlijn Prefab middengeleiders is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Saxum	70% natuurstenen deklaag, uitgewassen
Zelfverdichtend beton	Glad betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd en in nagenoeg elke vorm te storten

### KLEUREN

#### SAXUM



Basaltzwart

Basaltzwart

Street Art

Street Safe


Street Care

Street Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD PREFAB MIDDENGELEIDERS

### ZELFVERDICTEND BETON



Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

### KWALITEIT

Stradus Infra engageert zich ertoe hoogwaardige producten en oplossingen aan te bieden. Door het borgen van onze kennis en het continue opleiden van onze mensen, leggen we de lat steeds hoger. Kwaliteitsbeheersing en -verbetering behoren sinds jaar en dag tot de cultuur van onze organisatie. Onze producten zijn allen CE gecertificeerd en waar mogelijk worden ze geleverd met een BENOR-keurmerk, een KOMO-keurmerk of een Deutsche Überwachung-keurmerk. Deze keurmerken vormen een vrijwillige certificatie en bevestigen dat de fabrikant zijn industriële zelfcontrole correct uitvoert en de door de fabrikant verklaarde prestaties in overeenstemming zijn met de normen. Voor het periodiek extern toezicht zijn er gemandateerde instellingen die toezien op de correcte toepassing van de industriële zelfcontrole door de fabrikant en de nodige monsters nemen voor de uitvoering van controleproeven.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.