


PRODUCTLIJNBLAD TRAPEZIUMVORMIGE VERKEERSDREMPELS

VERKEERSDREMPELS 70/80

Afmetingen (lxbxh cm)	Hellingsgraad (%)	Gewicht (kg)
80x50x14/24 ^{1,2,3,4}	14	212,00
80x100x14/24 ^{2,3,4,5}	14	380,00


- 1 Verankeringsvoorziening: 3x haakanker M12x200x50 4.8V.
- 2 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
- 3 Met slijtvaste, witte betonmarkering.
- 4 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.
- 5 Verankeringsvoorziening: 6x haakanker M12x200x50 4.8V.



VERKEERSDREMPELS 200

Afmetingen (lxbxh cm)	Hellingsgraad (%)	Gewicht (kg)
200x50x12/22 ^{1,2,3,4}	5	442,00
200x100x12/22 ^{1,2,3,5}	5	800,00

- 1 Met slijtvaste, witte betonmarkering.
- 2 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.
- 3 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
- 4 Verankeringsvoorziening: 3x haakanker M12x200x50 4.8V.
- 5 Verankeringsvoorziening: 8x haakanker M12x200x50 4.8V.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD TRAPEZIUMVORMIGE VERKEERSDREMPELS

VERKEERSDREMPELS 250

Afmetingen (lxbxh cm)	Hellingsgraad (%)	Gewicht (kg)
250x50x14/24 ^{1, 2, 3, 4}	4	525,00
250x75x14/24 ^{1, 2, 3, 5, 6}	4	837,00
250x100x14/24 ^{1, 2, 3, 5}	4	1160,00

- 1 Met slijtvaste, witte betonmarkering.
- 2 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.
- 3 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
- 4 Verankeringsvoorziening: 3x haakanker M12x200x50 4.8V.
- 5 Verankeringsvoorziening: 8x haakanker M12x200x50 4.8V.
- 6 Zowel in links als rechtse uitvoering verkrijgbaar.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD TRAPEZIUMVORMIGE VERKEERSDREMPELS

VERKEERSDREMPELS 300

Afmetingen (lxbxh cm)	Hellingsgraad (%)	Gewicht (kg)
300x50x12/24 ^{1,2,3,4}	4	634,50
300x100x12/24 ^{1,3,4,5}	4	1269,00

- 1 Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3T.
- 2 Verankeringsvoorziening: 3x haakanker M12x200x50 4.8V.
- 3 Met slijtvaste, witte betonmarkering.
- 4 Leverbaar in standaard en uitgewassen uitvoering.
- 5 Verankeringsvoorziening: 8x haakanker M12x200x50 4.8V.



STRUCTUREN

De productlijn Trapeziumvormige verkeersdempels is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Saxum	70% natuurstenen deklaag, uitgewassen
Zelfverdichtend beton	Glad betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd en in nagenoeg elke vorm te storten

KLEUREN

SAXUM



Basaltzwart

Basaltzwart

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJNBLAD TRAPEZIUMVORMIGE VERKEERSDREMPELS

ZELFVERDICHTEND BETON



Wit


Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Rood

Wit



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Rood

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

KWALITEIT

Stradus Infra engageert zich ertoe hoogwaardige producten en oplossingen aan te bieden. Door het borgen van onze kennis en het continue opleiden van onze mensen, leggen we de lat steeds hoger. Kwaliteitsbeheersing en -verbetering behoren sinds jaar en dag tot de cultuur van onze organisatie. Onze producten zijn allen CE gecertificeerd en waar mogelijk worden ze geleverd met een BENOR-keurmerk, een KOMO-keurmerk of een Deutsche Überwachungkeurmerk. Deze keurmerken vormen een vrijwillige certificatie en bevestigen dat de fabrikant zijn industriële zelfcontrole correct uitvoert en de door de fabrikant verklaarde prestaties in overeenstemming zijn met de normen. Voor het periodiek extern toezicht zijn er gemandateerde instellingen die toezien op de correcte toepassing van de industriële zelfcontrole door de fabrikant en de nodige monsters nemen voor de uitvoering van controleproeven.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.