


## PRODUCTLIJNBLAD BASIC


### BASIC 10X10

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
10x10x6	1,35	100	5/3




### BASIC 11X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
11x11x8	2,21	82	2/2, 3/3
11x11x10	2,81	82	2/2, 3/3



### BASIC 14X14


Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
14x14x8	3,53	51	2/2, 5/3
14x14x10	4,50	51	5/3



### BASIC 15X15

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
15x15x6 <sup>1</sup>	3,17	44,44	0/0, 2/2, 5/3


<sup>1</sup> Het formaat zonder velling is opgebouwd uit vol kernbeton dat door en door is gekleurd in de massa.



### BASIC 20X5 WAALFORMAAT

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
20x5x6	1,31	100	5/3
20x5x7 <sup>1</sup>	1,61	100	0/0
20x5x8	1,84	100	0/0, 3/3

<sup>1</sup> Het formaat zonder velling is opgebouwd uit vol kernbeton dat door en door is gekleurd in de massa.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD BASIC


### BASIC 20X10

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
20x10x8	3,68	50	2/2
20x10x10	4,60	50	3/3




### BASIC 20X20

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
20x20x6	5,64	25	0/0, 2/2, 5/3
20x20x8	7,36	25	2/2
20x20x10	9,20	25	3/3




### BASIC 21X6,8 DIKFORMAAT

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
21x6,8x8	2,70	70	3/3
21x6,8x10	3,38	70	3/3




### BASIC 21X10,5

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
21x10,5x8	4,00	45	5/3



### BASIC 21X14

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
21x14x8	5,46	34	2/2, 5/3
21x14x10	6,83	34	5/3



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD BASIC


### BASIC 21,8X7,2 DIKFORMAAT

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
21,8x7,2x8	2,75	63	3/3




### BASIC 22X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Sparing (cm)
22x11x6	3,34	41	2/2, 3/3	-
22x11x7	3,89	41	2/2, 3/3	-
22x11x8	4,37	41	2/2, 3/3	-
22x11x8	4,37	41	3/3	11
22x11x10	5,41	41	0/0, 2/2, 3/3	-
22x11x12	6,68	41	2/2, 3/3	-




### BASIC BISSCHOPSMUTSEN 22X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
31x3,9x8	6,50	23	2/2
31x3,9x10	8,13	23	2/2




### BASIC KAPELLEN 22X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
15,3x10,9x8	4,00	47	3/3
15,3x10,9x10	5,00	47	3/3



### BASIC 22X22

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
22x22x6	6,69	20,5	2/2
22x22x8	8,97	20,5	2/2, 3/3
22x22x10	11,22	20,5	2/2, 3/3



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD BASIC


### BASIC 30X10

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
30x10x10	6,75	33,33	2/2




### BASIC 30X15

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
30x15x4	4,23	22	2/2
30x15x4,5	4,76	22	5/5
30x15x5	5,29	22	2/2
30x15x6	6,44	22	2/2, 5/5
30x15x7	7,32	22	0/0
30x15x8	8,18	22	2/2
30x15x10	10,35	22	2/2
30x15x12	12,60	22	3/3




### BASIC 30X20

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
30x20x6	8,46	16,67	0/0, 2/2, 5/3




### BASIC 30X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
30x30x4	8,47	11	0/0, 2/2
30x30x4,5	9,52	11	4/4
30x30x5	10,58	11	0/0, 2/2
30x30x6	12,69	11	0/0, 2/2, 3/3, 5/5
30x30x8	16,92	11	0/0, 2/2, 5/5
30x30x10	20,70	11	2/2



### BASIC 40X10

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
40x10x10	9,50	25	2/2



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD BASIC


### BASIC 40X20

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
40x20x10	18,40	12,5	3/3




### BASIC 40X40

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
40x40x4	15,00	6,25	3/3
40x40x5	18,80	6,25	3/3
40x40x6	22,56	6,25	3/3
40x40x8	30,08	6,25	3/3




### BASIC 50X50

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
50x50x5	29,38	4	0/0, 3/3
50x50x8	45,57	4	0/0, 3/3




### BASIC 60X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
60x30x6	25,38	5,55	0/0, 2/2
60x30x16	67,20	5,55	3/3



### BASIC 60X40

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
60x40x5	28,20	4,17	3/3
60x40x6	33,84	4,17	3/3
60x40x8	45,12	4,16	3/3



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD BASIC


### BASIC 60X60

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
60x60x6	50,76	2,78	0/0, 2/2




### BASIC 75X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
75x30x6	30,38	4,44	2/2




### BASIC 80X80

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
80x80x6	90,24	1,56	0/0, 2/2




### BASIC 100X100

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
100x100x6	141,00	1	0/0, 2/2
100x100x8	188,00	1	0/0, 2/2
100x100x20	480,00	1	3/3



### BASIC 120X60

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
120x60x8	135,36	1,39	2/2



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD BASIC

### BASIC H-STEEN


Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
20x16,5x10 <sup>1</sup>	6,31	35,7	6/4

<sup>1</sup> Deze steen is zelf niet waterpassierend maar is combineerbaar met de variant met verbrede voeg (H-steen Passeo).




### STAPSTENEN MODULE 1: A-F

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
290x70x10	305,00	0,79	2/2



### STAPSTENEN MODULE 2: G-L

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)
290x70x10	270,00	0,92	2/2



## STRUCTUREN

De productlijn Basic is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd
Saxum	70% natuurstenen deklaag, uitgewassen
Ultimo	70% natuurstenen deklaag, zeer licht uitgewassen

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

**PRODUCTLIJNBLAD BASIC**

**KLEUREN**

**Standaard**



**Standaard**



**Saxum**



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.



## PRODUCTLIJNBLAD BASIC

### KLEUREN

#### Ultimo



Lichtgrijs



Mediumgrijs



Donkergrijs



Antracietgrijs



Zwart



Wit



Zand



Roestbruin



Mangaan



Rood

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

### KWALITEIT

Stradus Infra engageert zich ertoe hoogwaardige producten en oplossingen aan te bieden. Door het borgen van onze kennis en het continue opleiden van onze mensen, leggen we de lat steeds hoger. Kwaliteitsbeheersing en -verbetering behoren sinds jaar en dag tot de cultuur van onze organisatie.

Onze producten zijn allen CE gecertificeerd en waar mogelijk worden ze geleverd met een BENOR-keurmerk, een KOMO-keurmerk of een Deutsche Überwachungkeurmerk.

Deze keurmerken vormen een vrijwillige certificatie en bevestigen dat de fabrikant zijn industriële zelfcontrole correct uitvoert en de door de fabrikant verklaarde prestaties in overeenstemming zijn met de normen. Voor het periodiek extern toezicht zijn er gemandateerde instellingen die toezien op de correcte toepassing van de industriële zelfcontrole door de fabrikant en de nodige monsters nemen voor de uitvoering van controleproeven.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.