


## PRODUCTLIJNBLAD BETONSTRAATSTENEN MET DRAINAGEOPENINGEN


### DRAINIO STENEN 22X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
22x11x8	3,90	41	3/3	11
22x11x10	4,88	41	2/2, 3/3	11




### PLUVIO STENEN 22X11

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
22x11x8	3,90	44	3/3	11
22x11x10	4,85	44	3/3	11




### SQUARE 60X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
60x30x10	28,20	5,5	1/1	0 - 44



### SQUARE CROSS 30X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
30x30x10	11,80	16	1/1	0 - 20



## STRUCTUREN

De productlijn Betonstraatstenen met drainageopeningen is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd
Saxum	70% natuurstenen deklaag, uitgewassen
Ultimo	70% natuurstenen deklaag, zeer licht uitgewassen
Breccia	100% natuurstenen deklaag, licht uitgewassen

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD BETONSTRAATSTENEN MET DRAINAGEOPENINGEN

### KLEUREN

#### Standaard



Grijs



Antraciet



Wit



Geel-brons



Rood



Paars



Mangaan




Natuurbruin




Groen



Blauw



Rood-zwart



Bruin-zwart

#### Saxum



Granietgrijs



Mediumgrijs



Donkergrijs



Basaltzwart



Arduin



Bologna



Kwartsietwit



Ivoor



Lichtgeel



Geel



Geel-oranje



Oranje



Porfierrood



Robijnrood



Rood



Paars



Zalmrood-bruin



Kastanje



Bruin



Donkerbruin



Groen



Grijs-genuanceerd



Rood-genuanceerd



Bruin-genuanceerd

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD BETONSTRAATSTENEN MET DRAINAGEOPENINGEN

### KLEUREN

#### Ultimo



Lichtgrijs



Mediumgrijs



Donkergrijs



Antracietgrijs



Zwart



Wit



Zand



Roestbruin



Mangaan



Rood

#### Breccia



Grigio



Nero



Bianco



Giallo



Ambrogio



Cottrio



Rosso



Marrone



Alpi



Tagenta A



Tagenta B



Tagenta C



Tagenta D



Tagenta E



Nerosso Argento



Nemaro Argento



Borgia Argento



Nero  
Carborundum

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD BETONSTRAATSTENEN MET DRAINAGEOPENINGEN

### KWALITEIT

Stradus Infra engageert zich ertoe hoogwaardige producten en oplossingen aan te bieden. Door het borgen van onze kennis en het continue opleiden van onze mensen, leggen we de lat steeds hoger. Kwaliteitsbeheersing en -verbetering behoren sinds jaar en dag tot de cultuur van onze organisatie.

Onze producten zijn allen CE gecertificeerd en waar mogelijk worden ze geleverd met een BENOR-keurmerk, een KOMO-keurmerk of een Deutsche Überwachungkeurmerk.

Deze keurmerken vormen een vrijwillige certificatie en bevestigen dat de fabrikant zijn industriële zelfcontrole correct uitvoert en de door de fabrikant verklaarde prestaties in overeenstemming zijn met de normen. Voor het periodiek extern toezicht zijn er gemandateerde instellingen die toezien op de correcte toepassing van de industriële zelfcontrole door de fabrikant en de nodige monsters nemen voor de uitvoering van controleproeven.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.