


## PRODUCTLIJNBLAD GRASBETONTEGELS


### GRASBETONTEGELS 60X40

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Begroeibaar opp. (%)
60x40x10	36,00	4,17	40,10




### GRASBETONTEGELS 60X40 MET GROEVEN

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Begroeibaar opp. (%)
60x40x12	40,00	4,17	66,10




### GRASBETONTEGELS 20X20 MET RUITMOTIEF

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
20x20x8	4,12	25	2/2	50




### GRASBETONTEGELS 30X30 MET LIJNMOTIEF

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
30x30x12	17,28	11,11	2/2	50



### VIRAGE 30X30

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
30x30x12	15,75	11,11	2/2	46



Street  Art

Street  Safe

Street  Care


Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD GRASBETONTEGELS

### MIRUM 60X40

Afmetingen (lxbxh cm)	Gewicht (kg)	Stuks per m <sup>2</sup>	Velling (mm)	Begroeibaar opp. (%)
60x40x12	44,62	4,17	2/2	48



### STRUCTUREN

De productlijn Grasbetontegels is verkrijgbaar in de volgende structuren:	
Standaard	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd
Saxum	70% natuurstenen deklaag, uitgewassen
Ultimo	70% natuurstenen deklaag, zeer licht uitgewassen

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD GRASBETONTEGELS

### KLEUREN

#### Standaard



Grijs



Antraciet



Wit



Geel-brons



Rood



Paars



Mangaan




Natuurbruin




Groen



Blauw



Rood-zwart



Bruin-zwart

#### Saxum



Granietgrijs



Mediumgrijs



Donkergrijs



Basaltzwart



Arduin



Bologna



Kwartsietwit



Ivoor



Lichtgeel



Geel



Geel-oranje



Oranje



Porfierrood



Robijnrood



Rood



Paars



Zalmrood-bruin



Kastanje



Bruin



Donkerbruin



Groen



Grijs-genuanceerd



Rood-genuanceerd



Bruin-genuanceerd

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJNBLAD GRASBETONTEGELS

### KLEUREN

#### Ultimo



Lichtgrijs



Mediumgrijs



Donkergrijs



Antracietgrijs



Zwart



Wit



Zand



Roestbruin



Mangaan



Rood

Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Afhankelijk van de instelling van uw printer en computermonitor kunnen de kleuren afwijken van het uiteindelijk geleverde product.

### KWALITEIT

Stradus Infra engageert zich ertoe hoogwaardige producten en oplossingen aan te bieden. Door het borgen van onze kennis en het continue opleiden van onze mensen, leggen we de lat steeds hoger. Kwaliteitsbeheersing en -verbetering behoren sinds jaar en dag tot de cultuur van onze organisatie.

Onze producten zijn allen CE gecertificeerd en waar mogelijk worden ze geleverd met een BENOR-keurmerk, een KOMO-keurmerk of een Deutsche Überwachungkeurmerk.

Deze keurmerken vormen een vrijwillige certificatie en bevestigen dat de fabrikant zijn industriële zelfcontrole correct uitvoert en de door de fabrikant verklaarde prestaties in overeenstemming zijn met de normen. Voor het periodiek extern toezicht zijn er gemandateerde instellingen die toezien op de correcte toepassing van de industriële zelfcontrole door de fabrikant en de nodige monsters nemen voor de uitvoering van controleproeven.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Stradus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.